

P-A-930

Přístříkové ředidlo



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass – Přístříkové ředidlo pro bezbarvé laky ProClass a vrchní laky řady 22 Line.
Klíčové vlastnosti:	Specifická směs rozpouštědel určená k rozstříku okrajů bezbarvého laku při bodových opravách nebo při postupném přechodu laku v rámci oprav s napojením na původní plochu.
Poznámky:	Výrobek je připraven k použití. Před použitím důkladně protřepejte.

Aplikace:		 Stříkací pistole s horní nádobkou Compliant	 HVLP pistole
Tlak při aplikaci	bar	2	2
Tlak na trysce	bar		0.7
Velikost trysky		1.3	0.8-1
Počet vrstev	Naneste 2 nebo 3 vrstvy na místa rozstříku bezbarvého laku pro nástřík do ztracena		
Poznámka k aplikaci	HVLP minijet gun		

Sušení Dle doporučení pro použitý bezbarvý lak

Upozornění: Při opravách laku automobilů je kromě pracovních postupů uvedených v tomto dokumentu nutné vždy dodržovat také návody na opravy od výrobců vozidel, a to zejména s ohledem na instalované senzory.

Bezpečnostní upozornění:

Výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice menší než 0,1 µm.

2004/42/II(B)(e)(840)839: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie výrobku: II(B)e) v stavu připraveném k použití činí maximálně 840 g/l VOC. Obsah VOC v tomto výrobku je 839 g/l.

Údaje uvedené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky; rovněž nepředstavují záruku určitých vlastností ani vhodnosti výrobků pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze k obecným informativním účelům; mohou se bez předchozího upozornění změnit a nepředstavují smluvně dohodnutou jakost výrobků (specifikaci výrobku). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi získáte na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého obchodního partnera. Příjemce našich výrobků je odpovědný za dodržování veškerých vlastnických práv a platných právních předpisů.

Toplac s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz