

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : 45-W1020 0,5L Basecoat

Kód výrobku : 000000000050390264

Jednoznačný Identifikátor  
Složení (UFI) : 8Y86-S1Y0-800A-356M

Tato látka/ směs obsahuje nanoformy (podle nařízení REACH)

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Rozprašování  
Základní lak

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Společnost:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André  
Pommery  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

##### Kontaktní adresa:

BASF spol. s r.o.  
Sokolovská 668/136d  
18600 Praha 8, Czech Republic

Telefon: +420 235 000 111  
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. Středisko  
+420 224919293, +420 224915402  
Na bojišti1, 128 08 Praha 2  
Česká Republika  
Mezinárodní tísňová linka:  
+49 180 2273-112

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

Hořlavé kapaliny, Kategorie 3  
Akutní toxicita, Kategorie 4  
Dráždivost pro kůži, Kategorie 2  
Podráždění očí, Kategorie 2  
Senzibilizace kůže, Kategorie 1

H226: Hořlavá kapalina a páry.  
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.  
H315: Dráždí kůži.  
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.  
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

### 2.2 Prvky označení

#### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly  
nebezpečnosti :



Signálním slovem : Varování

Standardní věty o  
nebezpečnosti :

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| H226 | Hořlavá kapalina a páry.              |
| H315 | Dráždí kůži.                          |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.       |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování.       |

Pokyny pro bezpečné  
zacházení :

#### Prevence:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,  
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz  
kouření.  
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par.  
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/  
ochranné brýle/ obličejový štít/ chrániče sluchu.

#### Opatření:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy):  
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě  
svlékněte. Opláchněte kůži vodou.  
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek,  
suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

#### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

2-butoxyethan-1-ol  
2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol  
2-(dimethylamino)ethan-1-ol

### 2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT),  
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti  
vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

Chemická podstata : polyuretan  
organické rozpouštědlo  
pigment

#### Složky

| Chemický název                           | Č. CAS<br>Č.ES<br>Č. indexu<br>Registrační číslo            | Klasifikace                                                                                                                                                      | Koncentrace<br>(% w/w) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2-butoxyethan-1-ol                       | 111-76-2<br>203-905-0<br>603-014-00-0<br>01-2119475108-36   | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Odhad akutní toxicity<br><br>Akutní orální toxicitu:<br>1.200 mg/kg | >= 25 - < 50           |
| oxid titaničitý                          | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Carc. 2; H351                                                                                                                                                    | >= 20 - < 25           |
| Butan-2-ol                               | 78-92-2<br>201-158-5<br>603-127-00-5                        | Flam. Liq. 3; H226<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrální nervový<br>systém)<br>STOT SE 3; H335<br>(Dýchací systém)                              | >= 10 - < 12,5         |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-<br>diol | 126-86-3<br>204-809-1<br>01-2119954390-39                   | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                            | >= 2,5 - < 3           |
| 2-(dimethylamino)ethan-1-ol              | 108-01-0<br>203-542-8                                       | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302                                                                                                                         | >= 0,5 - < 1           |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

|  |                                  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 603-047-00-0<br>01-2119492298-24 | Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Dýchací systém)             |
|  |                                  | specifický limit<br>koncentrace<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %                                                                           |
|  |                                  | Odhad akutní toxicity                                                                                                                  |
|  |                                  | Akutní orální toxicitu:<br>1.183 mg/kg<br>Akutní inhalační<br>toxicitu (pára): 6,1<br>mg/l<br>Akutní dermální<br>toxicitu: 1.219 mg/kg |

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

Tato látka/ směs obsahuje nanoformy (podle nařízení REACH)

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

- Všeobecné pokyny : Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.  
Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru.  
Pokud máte pochybnosti a pokud symptomy trvají, vyhledejte  
lékařské ošetření.  
Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.  
Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve  
stabilizované boční poloze.  
Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní  
bezpečnost.
- Při vdechnutí : Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch.  
Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte  
umělé dýchání.  
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
- Při styku s kůží : NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla.  
Ihned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Potřísněný  
oděv a obuv odložte.  
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
- Při styku s očima : Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

Ihned přivolejte lékaře.

Nebude-li to obtížné, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity.

Při požití

: Vypláchněte ústa.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy : Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

Rizika

: Dráždí kůži.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Zdraví škodlivý při vdechování.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření : Symptomatické ošetření.  
Specifická protilátka není známá.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva : postřik vodní tryskou  
Suchý prášek  
Alkoholu odolná pěna  
Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

Nevhodná hasiva : Plný proud vody

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Při požáru vzniká hustý, černý kouř, který obsahuje nebezpečné rozkladné produkty (viz bod 10).

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Může být vyžadovaný vhodný dýchací přístroj.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

Další informace : Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody.  
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení  
musí být zlikvidovány podle místních předpisů.  
Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte  
odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Nevdechujte výpary.  
Pro personál, který není vyškolen pro mimořádné situace:  
Používejte vhodné ochranné prostředky.  
Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.  
Vyhněte se kontaktu se zdroji zapálení.  
Pro záchranáře:  
Pokyny pro zacházení s produktem najděte v oddíle 7 a 8  
tohoto Bezpečnostního listu.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte neřízenému úniku produktu do okolního prostředí.  
Zabraňte vniknutí do podloží.  
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do  
kanalizace, informujte příslušné úřady.

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Zajistěte odpovídající větrání.  
Zadržte unikající množství, nechte absorbovat do  
nehořlavého materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny,  
vermikulitu) a přeneste do kontejneru ke zneškodnění podle  
místních / národních předpisů (viz oddíl 13).

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pokyny k likvidaci viz bod 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení : Zajistit řádné větrání pracovního prostoru, případně odsávání  
přímo na pracovišti.  
Nevracejte zbytky do skladovacích nádob.  
Kouření, jídlo a pití jsou zakázány na pracovišti. Osobní  
ochranné prostředky viz. oddíl 8. Dodržujte požadavky  
zákonů.  
Použijte respirátor, pokud hrozí riziko vdechnutí par, prachu,  
mlhy při práci v stříkací kabině, při aplikaci stříkáním.  
Pracoviště vybavte nouzovou sprchou a vyplachovačem očí.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902        |                                     |
|       |               | 64                      |                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu | : Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Materiál se může elektrostaticky nabít: při přečerpávání používat jedině uzemněné vedení a kontejner uzemnit. Doporučuje se nošení antistatického oděvu včetně bot. Musí být dodržena odpovídající protipožární opatření. Používejte zařízení v nevýbušném provedení. Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. |
| Hygienická opatření                     | : Znečištěné oděvy okamžitě svléknout a bezpečně odstranit. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další informace o skladovacích podmínkách | : Zamezte přímému působení slunečního světla. Otevřené kontejnery je nutné pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu neoprávněným osobám. Pro přípravky používejte pouze originální obaly a nádoby. Sledujte označení na štítku. Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. |
| Pokyny pro skladování                     | : Neponechávejte v blízkosti oxidačních prostředků, kyselých nebo alkalických látek, aby nedošlo k exotermní reakci.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obalový materiál                          | : Vhodný materiál: nerezová ocel 1.4301 (V2), uhlíková ocel (železo), cín (bílý plech)                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Specifické (specifická) použití | : Další informace naleznete v technickém návodu. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

| Složky                                                                                                                                              | Č. CAS   | Typ hodnoty (Forma expozice) | Kontrolní parametry             | Základ     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2-butoxyethan-1-ol                                                                                                                                  | 111-76-2 | TWA                          | 20 ppm<br>98 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
| Další informace: Poznámka 'pokožka' připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou, Orientační |          |                              |                                 |            |
|                                                                                                                                                     |          | STEL                         | 50 ppm<br>246 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

Verze 3.0 Datum revize: 06.08.2025 Číslo BL (bezpečnostního listu): 0000000000503902 64 Datum posledního vydání: 21.01.2025 Datum prvního vydání: 06.08.2025

|            |                                                                                                                                                     |       |           |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
|            | Další informace: Poznámka 'pokožka' připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou, Orientační |       |           |        |
|            |                                                                                                                                                     | PEL   | 100 mg/m3 | CZ OEL |
|            | Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže, Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže                   |       |           |        |
|            |                                                                                                                                                     | NPK-P | 200 mg/m3 | CZ OEL |
|            | Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže, Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže                   |       |           |        |
| Butan-2-ol | 78-92-2                                                                                                                                             | PEL   | 300 mg/m3 | CZ OEL |
|            | Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže                                                                              |       |           |        |
|            |                                                                                                                                                     | NPK-P | 600 mg/m3 | CZ OEL |
|            | Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže                                                                              |       |           |        |

### Biologické limity expozice na pracovišti

| Název látky        | Č. CAS   | Kontrolní parametry                                    | Doba odběru vzorku                    | Základ |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 2-butoxyethan-1-ol | 111-76-2 | Butoxyoctová kyselina: 200 mg/g kreatininu (moč)       | Konec směny na konci pracovního týdne | CZ BEI |
|                    |          | Butoxyoctová kyselina: 0.17 mmol/mmol kreatininu (moč) | Konec směny na konci pracovního týdne | CZ BEI |

## 8.2 Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte odpovídající větrání.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje : Vyžadováno, pokud hrozí riziko kontaktu s očima.  
Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

Ochrana rukou

Poznámky : Noste ochranné rukavice. Rukavice by měli splňovat tyto certifikace: podle EU normy EN ISO 374-1.  
Butylkaučukové rukavice – šířka materiálu: 0,5mm



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902        |                                     |
|       |               | 64                      |                                     |

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |   | <p>Další informace o odolnosti rukavic naleznete v informacích přímo od výrobce.</p> <p>Data jsou založená na informaci od výrobce rukavic, výrobce suroviny nebo podle specifikace produktu.</p> <p>Vhodnost pro příslušné pracoviště by měla být prodiskutována s výrobcí ochranných rukavic.</p> <p>Vyžádejte si informace o propustnosti rukavic od jejich dodavatele.</p> <p>Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.</p> <p>Preventivní ochrana pokožky</p> <p>Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt (doporučeno: Index ochrany nejméně 2, odpovídající &gt; 30 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):</p> <p>Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající &gt; 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):</p> <p>Vhodné materiály pro ochranu proti stříkající vodě (doporučení: minimální index ochrany 1, což odpovídá &gt; 10 minutám doby permeace podle EN ISO 374-1)</p> |
| Ochrana kůže a těla    | : | Antistatický pracovní oděv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |   | Pracovníci by měli nosit antistatický oděv z přírodních vláken nebo z vysoce odolných syntetických vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ochrana dýchacích cest | : | Vhodný dýchací přístroj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |   | polomaska s kombinovaným filtrem třídy A1P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |   | Při uvolňování mlhy z rozprašování nebo aerosolu použijte vhodný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí a ochranný oděv. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ochranná opatření      | : | Nevdechovat páru/aerosol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |   | Fontánky s vodou pro výplach očí a nouzové sprchy musí být snadno přístupné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Pokud není možné dodržet požadované expoziční limity na pracovišti, je nutné použít osobní ochranné pracovní prostředky (vhodné respirátory, nebo dýchací masky) nebo práce v odsávané digestoři.

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.  
Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| Skupenství | : | kapalný |
| Barva      | : | bílý    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

---

|                                                |   |                                                                   |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Zápach                                         | : | glykolu                                                           |
| Bod tání/ rozmezí bodu tání                    | : | nestanoveno                                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu                     | : | nestanoveno                                                       |
| Horní mez výbušnosti / Horní<br>mez hořlavosti | : | nestanoveno                                                       |
| Dolní mez výbušnosti / Dolní<br>mez hořlavosti | : | > 35 g/m <sup>3</sup>                                             |
| Bod vzplanutí                                  | : | 34 °C<br>Metoda: ISO 3679                                         |
| Teplota samovznícení                           | : | > 200 °C                                                          |
| Teplota rozkladu                               | : | Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k<br>rozkladu. |
| pH                                             | : | 6,0 - 9,0<br>Koncentrace: 500,00000 g/l                           |
| Viskozita                                      |   |                                                                   |
| Kinematická viskozita                          | : | nestanoveno (40 °C)<br><br>411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)       |
| Doba výtoku                                    | : | > 60 s při 23 °C<br>Průřez: 6 mm<br>Metoda: ISO 2431              |
| Rozpustnost                                    |   |                                                                   |
| Rozpustnost ve vodě                            | : | nestanoveno                                                       |
| Rozdělovací koeficient: n-<br>oktanol/voda     | : | neplatí pro směsi                                                 |
| Tlak páry                                      | : | nestanoveno (20 °C)<br><br>nestanoveno (50 °C)                    |
| Hustota                                        | : | 1,207 g-cm <sup>3</sup> (20 °C)                                   |
| Relativní hustota par                          | : | Těžší než vzduch.                                                 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

|                              |   |                                                                                |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost částic<br>Hodnocení | : | Tato látka/ směs obsahuje nanoformy (podle nařízení REACH)                     |
| Velikost částic              | : | Látka/směs není dávana do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. |

### 9.2 Další informace

|                                   |   |                                                                   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Výbušniny                         | : | Nevýbušný                                                         |
| Oxidační vlastnosti               | : | Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.              |
| Hořlavost (kapaliny)              | : | Hořlavá kapalina a páry.                                          |
| Dlouhodobá hořlavost              | : | Udržuje hořlavost: ano                                            |
| Samovolně se zahřívající<br>látky | : | Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako samo se<br>zahřívající. |
| Rychlost koroze kovů              | : | Nekorozivní vůči kovům.                                           |
| Mísitelnost s vodou               | : | mísitelný                                                         |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

### 10.2 Chemická stabilita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

|                   |   |                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|
| Nebezpečné reakce | : | Výpary mohou vytvořit vznětlivou směs se vzduchem. |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

|                                       |   |                                                                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Podmínky, kterým je třeba<br>zabránit | : | Horko, plameny a jiskry.<br>Zamezte přímému působení slunečního světla. |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Neslučitelné materiály

|                                             |   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiály, kterých je třeba se<br>vyvarovat | : | Neponechávejte v blízkosti oxidačních prostředků, kyselých<br>nebo alkalických látek, aby nedošlo k exotermní reakci. |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při vdechování.

##### Výrobek:

Akutní orální toxicitu : Odhad akutní toxicity: > 2.000 mg/kg  
Metoda: Výpočetní metoda

Akutní inhalační toxicitu : Odhad akutní toxicity: 11,05 mg/l  
Doba expozice: 4 h  
Zkušební atmosféra: pára  
Metoda: Výpočetní metoda

##### Žiravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

##### Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

##### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

##### Senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

##### Dechová senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Aspirační toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

##### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

Údaje nejsou k dispozici

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Údaje nejsou k dispozici

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici

### 12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

##### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

##### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

|                         |   |                                                                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobek                 | : | Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů               |
|                         |   | Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. Dodržujte národní a místní požadavky. |
| Znečištěné obaly        | : | Nádoby, které nejsou řádně vyprázdněny, musí být zlikvidovány podle směrnice 2008/98 / ES    |
|                         |   | Nedokonale prázdné obaly je nutno zneškodnit jako nevyužitý výrobek.                         |
| Katalogové číslo odpadu | : | 08 01 11, Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  |

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|      |   |       |
|------|---|-------|
| ADN  | : | BARVA |
| ADR  | : | BARVA |
| RID  | : | BARVA |
| IMDG | : | BARVA |
| IATA | : | BARVA |

#### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

|     | Třída | Vedlejší rizika |
|-----|-------|-----------------|
| ADN | :     | 3               |
| ADR | :     | 3               |
| RID | :     | 3               |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

IMDG : 3

IATA : 3

### 14.4 Obalová skupina

#### ADN

Obalová skupina : III  
Klasifikační kód : F1  
Identifikační číslo  
nebezpečnosti : 30  
Štítky : 3

#### ADR

Obalová skupina : III  
Klasifikační kód : F1  
Identifikační číslo : 30  
nebezpečnosti  
Štítky : 3  
Kód omezení průjezdu  
tunelem : (D/E)

#### RID

Obalová skupina : III  
Klasifikační kód : F1  
Identifikační číslo : 30  
nebezpečnosti  
Štítky : 3

#### IMDG

Obalová skupina : III  
Štítky : 3  
EmS Kód : F-E, S-E

#### IATA (Náklad)

Pokyny pro balení (nákladní  
letadlo) : 366  
Pokyny pro balení (LQ) : Y344  
Obalová skupina : III  
Štítky : Flammable Liquids

#### IATA (Cestující)

Pokyny pro balení (letadlo  
pro osobní dopravu) : 355  
Pokyny pro balení (LQ) : Y344  
Obalová skupina : III  
Štítky : Flammable liquid

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

#### ADN

Ohrožující životní prostředí : ne

#### ADR

Ohrožující životní prostředí : ne

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

### RID

Ohrožující životní prostředí : ne

### IMDG

Látka znečišťující moře : ne

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámky : ADR: Obaly pro 450 litrů nebo menší, ne obchodní/reklamní zboží třídy 3

Klasifikace pro přepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informační účely a stanoveny výhradně na podle vlastností nebaleného materiálu jak jsou popsány v bezpečnostním listu. Klasifikace se může lišit podle druhu přepravy, velikosti balení a předpisů v konkrétní zemi nebo regionu.

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Je třeba zvážit omezující podmínky pro následující položky:  
Číslo na seznamu 75, 3

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (článek 59). : Nevztahuje se

Rady (ES) č. 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : Nevztahuje se

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) : Nevztahuje se

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. P5c HOŘLAVÉ KAPALINY

Těkavé organické sloučeniny : Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích a emisích z chovů hospodářských zvířat (integrovaná prevence a omezování znečištění)  
Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 38,07 %

Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 459,98 g/l



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

obsah organických těkavých látek (VOC) kromě vody

### Jiné předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  
Dodržujte směrnici 92/85/ES o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnankyň těhotných či po porodu nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.  
Dodržujte směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES:

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Subkategorie dle Dodatku IIB:                                                       | d       |
| Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých organických sloučenin dle Dodatku IIB: | 420 g/l |
| Obsah těkavých organických sloučenin v produktu připraveném k použití, ISO 11890-2: | 419 g/l |

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posuzování bezpečného použití bylo provedeno pro směs a výsledek je popsán v oddíle 7 a 8 Bezpečnostního listu.

## ODDÍL 16: Další informace

### Plný text H-prohlášení

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| H226 | : Hořlavá kapalina a páry.                        |
| H302 | : Zdraví škodlivý při požití.                     |
| H312 | : Zdraví škodlivý při styku s kůží.               |
| H314 | : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
| H315 | : Dráždí kůži.                                    |
| H317 | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.           |
| H318 | : Způsobuje vážné poškození očí.                  |
| H319 | : Způsobuje vážné podráždění očí.                 |
| H331 | : Toxický při vdechování.                         |
| H335 | : Může způsobit podráždění dýchacích cest.        |
| H336 | : Může způsobit ospalost nebo závratě.            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                            |                                     |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                   | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního<br>listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902           |                                     |
|       |               | 64                         |                                     |

|      |   |                                                      |
|------|---|------------------------------------------------------|
| H351 | : | Podezření na vyvolání rakoviny při vdechování.       |
| H412 | : | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |

### Plný text jiných zkratk

|                   |   |                                                                                                            |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akutní toxicita                                                                                            |
| Aquatic Chronic   | : | Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí                                                    |
| Carc.             | : | Karcinogenita                                                                                              |
| Eye Dam.          | : | Vážné poškození očí                                                                                        |
| Eye Irrit.        | : | Podráždění očí                                                                                             |
| Flam. Liq.        | : | Hořlavé kapaliny                                                                                           |
| Skin Corr.        | : | Žíravost pro kůži                                                                                          |
| Skin Irrit.       | : | Dráždivost pro kůži                                                                                        |
| Skin Sens.        | : | Senzibilizace kůže                                                                                         |
| STOT SE           | : | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice                                               |
| 2000/39/EC        | : | Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu<br>směrných limitních hodnot expozice na pracovišti |
| CZ BEI            | : | Česká Republika. Limitní hodnoty ukazatelů biologických<br>expozičních testů.                              |
| CZ OEL            | : | Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity                                                |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Limitní hodnota - osmi hodin                                                                               |
| 2000/39/EC / STEL | : | Limitní krátkodobé expozice                                                                                |
| CZ OEL / PEL      | : | Přípustné expoziční limity                                                                                 |
| CZ OEL / NPK-P    | : | Nejvyšší přípustné koncentrace                                                                             |

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek - Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve  
znění nařízení Komise (EU) 2020/878.

## 45-W1020 0,5L Basecoat



We create chemistry

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 21.01.2025 |
| 3.0   | 06.08.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 06.08.2025    |
|       |               | 0000000000503902        |                                     |
|       |               | 64                      |                                     |

chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECL - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

Další informace : Pro multi-pack balení použijte bezpečnostní listy jednotlivých látek/přípravků v balení.  
Jen pro profesionální použití.

### Klasifikace směsi:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Sens. 1  | H317 |

### Proces klasifikace:

Na základě technických údajů o výrobku nebo jeho hodnocení  
Výpočetní metoda  
Výpočetní metoda  
Výpočetní metoda  
Výpočetní metoda

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

CZ / CS