

		BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)			
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200					
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:		Datum tisku:	13.12.2018
		Verze:	1	Strana:	1 z 9

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikace látky nebo směsi:

Název směsi: **AllorA alkalický čistič AR200**
 Objednávací číslo: ALLT014860 balení 10 L ALLT015386 balení 1L

1.2 Použití látky nebo směsi:

Prostředek na čištění povrchů

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Obchodní název: Toplac s. r. o.
 Sídlo: Pražská 657, 294 71 Benátky nad Jizerou
 Identifikační číslo: 14802287
 Telefon / Fax: +420 326 326 590 / +420 326 362 006
 BL zpracovala: Ing. Milena Juříčková, Toplac s.r.o., Pražská 657, Benátky nad Jizerou
milena.jurickova@toplac.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - NONSTOP
 Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

2. Identifikace nebezpečnosti:

2.1 Klasifikace směsi podle Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)

Nebezpečné účinky na zdraví: Skin Corr./Irrit. 1 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Nejsou

Fyzikálně-chemické účinky: Met.Corr. 1 Korozivní pro kovy, kategorie 1

2.2 Prvky označení podle Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly:



Signální slovo

Nebezpečí

Směs obsahuje:

Trinatrium nitrilotriacetát; dodecyl benzylsulfonát sodný; C10 alkoholy, etoxylované; 2-butoxyetanol; hydroxid sodný; metakřemičitan sodný

Standardní věty o nebezpečnosti:

H 290 Může být žravý pro kovy
H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P 260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P 280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv /ochranné brýle/obličejový štít
P 301+330 +331 Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení:
P303+361+353 Při styku s kůží: (nebo s vlasy) omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P304+340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání



	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)	
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200		
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:
		Verze:
		1
		Datum tisku:
		13.12.2018
		Strana:
		2 z 9

P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal dobře uzavřený

3. Složení / informace o složkách:

3.1 Chemická charakteristika směsi:

3.2 Nebezpečné složky dle Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP):

Trinatrium-nitilotriacetát

CAS 5064-31-3
EINECS 225-768-6
INDEX 607-620-00-6
Reg.číslo

H 302 Akutní toxicita orální. Kategorie 4
H 319 Těžké poškození / podráždění očí. Kategorie 2A
H 351 Karcinogenita, kategorie 2

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

Dodecylbenzylsulfonát sodný

CAS 25155-30-0
EINECS 246-680-4
INDEX
Reg.číslo --

H 315 Poleptání / podráždění kůže. Kategorie 2
H 318 Vážné poškození/podráždění očí. Kategorie 1

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

2-butoxyetanol

CAS 111-76-2
EINECS 203-905-0
INDEX 603-014-00-0
Reg.číslo 01-2119475108-36-XXXX

H 302 Akutní toxicita (orální). Kategorie 4
H 312 Akutní toxicita (dermální). Kategorie 4
H 315 Poleptání / podráždění kůže. Kategorie 2
H 319 Těžké poškození / podráždění očí. Kategorie 2A
H 332 Akutní toxicita inhalace – pára. Kategorie 4

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

Hydroxid sodný

CAS 1310-73-2
EINECS 215-185-5
INDEX 011-002-00-6
Reg.číslo

H 290 Žíravost pro kovy. Kategorie 1
H 314 Žíravost/dráždivost pro kůži. Kategorie 1A, 1B
H 318 Těžké poškození/podráždění očí. Kategorie 1

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

Alkohol C10 etoxylovaný

CAS 78330-20-8
EINECS polymer
INDEX
Reg.číslo

H 302 Akutní toxicita orální. Kategorie 4
H 318 Těžké poškození / podráždění očí. Kategorie 1A

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

isotridekanol etoxylovaný

CAS 9043-30-5
EINECS 500-027-2
INDEX
Reg.číslo polymer

H 302 Akutní toxicita orální. Kategorie 4
H 312 Akutní toxicita dermální. Kategorie 4
H 318 Těžké poškození/podráždění očí. Kategorie 1

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

4-isopropylbenzen sulfonát draselný

CAS 164524-02-1
EINECS 629-764-9
INDEX
Reg.číslo 01-2119489427-24

H 319 Těžké poškození / podráždění očí. Kategorie 2A

Obsah: 1,00 - < 10,0 %



	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)	
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200		
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:
		1
Datum tisku:	13.12.2018	
Strana:	3 z 9	

4-isopropylbenzen sulfonát sodný

CAS 15763-76-5

EINECS 239-854-6-9

INDEX

Reg.číslo 01-2119489411-37

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

H 319 Těžké poškození / podráždění očí. Kategorie 2A

Metakřemičitan sodný

CAS 6834-92-0

EINECS 229-912-9

INDEX 014-010-00-8

Reg.číslo 01-2119449811-37

Obsah: 1,00 - < 10,0 %

H 314 Žíravost/dráždivost pro kůži. Kategorie 1B

H 335 Toxicita pro specifické cílové orgány # jednorázová expozice
Dráždí dýchací soustavu. Kategorie 3

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1 Popis první pomoci

Dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi a standardní hygienické návyky. Expozici směsi omezte na co nejmenší míru. Zabraňte potřísnění směsí při odstraňování z očí, kůže a oblečení. Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití osobě v bezvědomí. Dojde-li k zástavě srdce/dechu, zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce), přivolejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Postiženého vyveďte z pásma nebezpečí na čerstvý vzduch. Při bezvědomí a normálním dýchání uložte do stabilní polohy na boku. Udržujte jej v klidu a v teple. Pokud je při vědomí, osobu posadte nebo položte. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Okamžitě odstraňte znečištěný oděv. Odstraňte směs z kůže a zasažené místo omyjte důkladně vlažnou vodou a mýdlem a opláchněte větším množstvím vody. Nepoužívejte žádná ředidla, resp. rozpouštědla. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí:

Okamžitě vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem vlažné vody nebo fyziologickým roztokem. Držte přitom oční víčka široce otevřená. Když postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním z očí. **Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky!** V každém případě okamžitě vyhledejte odborného očního lékaře.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústní dutinu velkým množstvím vody. Podejte postiženému vypít cca 2 dcl vody s 2-3 nadrcenými tabletami živočišného uhlí. Zajistěte okamžitou lékařskou pomoc. Pokud postižený sám od sebe spontánně zvrací, pak jej uložte do stabilizované polohy a uvolněte dýchací cesty, kontrolujte postiženého do příjezdu lékaře.

4.2 Důležité akutní a opožděné příznaky a účinky

Při styku s kůží:

Může dojít k poleptání kůže. Pokud není zahájena okamžitá léčba, může dojít k progresivní tvorbě vředů

Při styku s očima:

Může dojít k poleptání rohovky. Může nastat trvalé poškození

Při požití:

V oblasti rtů může dojít k poleptání. Může dojít ke zvracení krve. Krvácení z úst a nosu je možné

Při vdechnutí:

Možné dušení s pocitem pálení v krku. Expozice může vyvolat kašel nebo sípání.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Vhodná hasiva:

Oxid uhličitý, pěna (odolná vůči alkoholu), prášek, vodní sprej. Výběr hasiva přizpůsobit okolním hořícím materiálům. Hasicí voda nesmí stékat do kanalizace nebo vod.





BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) 1272/2008
(směrnice CPL)



Obchodní jméno:

AllorA alkalický čistič AR200

Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:		Datum tisku:	13.12.2018
		Verze:	1	Strana:	4 z 9

- 5.2 Nevhodná hasiva: Silný proud vody.
- 5.3 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochrana dýchacích cest – dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Zajistit dostatečné větrání, vyvarovat se vdechování par. Zamezit styku s kůží a očima. Použít ochranný oděv. Nepřiblížovat se ke zdroji vznícení. Dodržovat bezpečnostní předpisy.
- 6.2 Preventivní opatření pro ochranu život. prostředí: Nevypouštět do kanalizace, do podzemních a povrchových vod. Při znečištění těchto vod urychleně informovat místní úřady.
- 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Vylitý (vytékající) materiál ohraničit nehořlavým nebo savým materiálem (např. pískem, zeminou, křemelinou, Vermiculitem) a k odstranění shromáždit do uzavřených zásobníků podle místních podmínek. Čistit čisticími prostředky, pokud možno nepoužívat ředidla.

7. Zacházení a skladování

7.1 Zacházení:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabránit vniknutí do očí a styku s kůží. Nevdechovat výpary. Zajistit dostatečné větrání. Používat další osobní ochranné prostředky podle kapitoly 8. Při práci nepít, nejíst a nekouřit. Při dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na manipulaci.

7.2 Skladování:

Pokyny skladování:

Skladovat v uzavřeném originálním balení na suchém, dobře větraném místě,

Pravidla pro společné skladování chemikálií:

Nejsou stanoveny.

Další informace o podmínkách skladování:

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření na omezení expozice osob:

Zajistit dostatečné větrání – lokální nebo technické větrání prostoru.

8.2 Expoziční limity:

CAS	Název látky	PEL mg/m ³	NPK- P mg/m ³
111-76-2	2-butoxyetanol	100	200
1310-73-2	Hydroxid sodný	1	2

Komponenty s DNEL

111-76-2: 2-butoxyetanol

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 20 ppm

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - lokální účinek: 50 ppm

Rozsah použití: zaměstnanec (Inhalace)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - systémové účinky: 135 ppm

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: dlouhodobá expozice - systémové účinky: 75 mg/kg

Rozsah použití: zaměstnanec (dermální)

Možné účinky na zdraví: krátkodobá expozice - systémové účinky: 89 mg/kg



	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)	
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200		
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:
		Verze:
	Datum tisku:	13.12.2018
	Strana:	5 z 9

Komponenty s PNEC:

111-76-2: 2-butoxyetanol
půda: 2,8 mg/kg
voda: 8,8 mg/l

8.3 Omezování expozice pracovníků:

Ochrana dýchacích cest:	Pokud koncentrace ředidla překročí doporučené hodnoty, nosit pro tento účel schválený přístroj na ochranu dýchacích cest. (s filtrem A2P2), příp. masku proti prachu (viz výše)
Ochrana rukou:	Používat vhodné ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím – např. fluorkaučukové (tloušťka alespoň 0,7 mm). Při poškození nebo prvních příznacích opotřebení je nutno je okamžitě vyměnit. Na preventivní ochranu pokožky doporučujeme vhodný krém.
Ochrana očí:	Těsné ochranné brýle nebo obličejový štít.
Ochrana kůže:	Vhodný ochranný oděv – antistatický a nehořlavý z přírodních vláken nebo ze syntetických vláken odolných vysoké teplotě a chemikáliím.
Obecné hygienické a bezpečnostní pokyny:	Okamžitě svléknout znečištěný pracovní oděv. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží. Nepít, nejíst, nekouřit při práci. Důkladně umýt ruce po práci a před pracovní přestávkou.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Vzhled:

Skupenství:	kapalný
Barva:	žlutá
Zápach / (vůně):	Charakteristický

9.2 Hodnota pH	14
Bod varu / rozmezí b. varu:	100 °C
Bod tání / rozmezí b. tání:	4 °C
Bod vzplanutí:	>100 °C
Samozápalnost:	Není samozápalný

Meze výbušnosti na vzduchu:

Dolní (obj. %):	Není aplikovatelný
Horní (obj. %):	Není aplikovatelný

Tenze par (při 20°C) :	23,4 hPa
Hustota při 20°C:	1,095 g/cm ³

Rozpustnost při 20°C:	Mísitelný
------------------------------	-----------

Viskozita při 20°C:	> 20,5 mm ² /s
----------------------------	---------------------------

Obsah VOC	3,3 % hm.
------------------	-----------

10. Stálost a reaktivita

Reaktivita	Při respektování doporučených předpisů pro skladování a zacházení (viz bod 07) je směs stabilní
Chemická stabilita	Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.



	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)	
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200		
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:
		Verze:
		1
		Datum tisku:
		13.12.2018
		Strana:
		6 z 9

Možnost nebezpečných reakcí	Při skladování a manipulaci podle pokynu nedochází k nebezpečným reakcím.
Nepřípustné podmínky	Chránit před teplem a zdroji zapálení
Neslučitelné materiály	Chránit před silnými oxidačními, redukčními, alkalickými prostředky a kovy.
Nebezpečné produkty rozkladu	Při vysokých teplotách mohou vznikat oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid dusnatý a kouř.

11. Toxikologické informace

Směs jako taková nebyla vyzkoušena, ale byla zařazena dle konvenční metody (postup hodnocení uveden v příloze k Nařízení ES č.1272/2008). Další informace viz body 2, 3 a 15.

Toxicita:

111-76-2 2-butoxyetanol

Orálně LD50 470 mg/kg (krysa)

1310-73-2 hydroxid sodný

Orálně LD50 500 mg/kg (králík)

6834-92-0 metakřemičitan sodný

Orálně LD50 1153 mg/kg (krysa)

a)	Akutní toxicita:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
b)	Žiravost:	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokud nedojde k okamžité léčbě, může dojít k nevratnému poškození.
c)	Dráždivost:	Dráždí oči, kůži i dýchací cesty.
d)	Sensibilizace:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
e)	Mutagenita v zárodečných buňkách:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
f)	Karcinogenita:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
g)	Toxicita pro reprodukci:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
h)	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Může způsobit ospalost a závratě
i)	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
j)	Nebezpečnost při vdechnutí:	Možné poškození dýchacích cest. Vyvolá kašel a dušení.
k)	Další toxikologické informace:	Může dojít k poškození úst. Může vyvolat krvácení z úst a nosu.

12. Ekologické informace

12.1	Ekotoxicita:	Směs byla hodnocena podle konvenční metody uvedené v příloze k nařízení EU č.1272/2008 a nebyla zařazena mezi přípravky ohrožující životní prostředí. Směs se nesmí dostat do vodních toků ani do kanalizace.
12.2	Mobilita v půdě:	Snadno absorbovatelný do půdy
12.3	Persistence a odbouratelnost:	Biologicky odbouratelný.
12.4	Bioakumulační potenciál:(BCF)	Žádné údaje



		BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)			
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200					
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:		Datum tisku:	13.12.2018
		Verze:	1	Strana:	7 z 9

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB: Dle přílohy XIII Nařízení (ES) c.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT- nebo vPvB-kritéria

12.6 Další nežádoucí účinky směsi: Nízká ekotoxická.

13. Pokyny pro odstraňování

13.1 Způsoby zneškodňování látky/směsi:

Doporučení: Likvidovat v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad

13.2 Způsoby zneškodňování obalu látky/směsi:

Doporučení: Likvidovat v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad

Kód odpadu: **15 01 10*** – obaly, znečištěné nebezpečnými látkami
kategorie N. Doporučeno.

14. Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

Pozemní doprava (ADR/RID): 1719
Námořní doprava (IMDG): 1719
Letecká doprava (ICAO/IATA): 1719

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku

Pozemní doprava (ADR/RID): Látka žíravá, kapalná, alkalická, anorganická, j.n. (hydroxid sodný)
Námořní doprava (IMDG): Látka žíravá, kapalná, alkalická, anorganická, j.n. (hydroxid sodný)
Letecká doprava (ICAO/IATA): Látka žíravá, kapalná, alkalická, anorganická, j.n. (hydroxid sodný)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro dopravu

Pozemní doprava (ADR/RID): 8
Námořní doprava (IMDG): 8
Letecká doprava (ICAO/IATA): 8



14.4 Obalová skupina

Pozemní doprava (ADR/RID): III
Námořní doprava (IMDG): III
Letecká doprava (ICAO/IATA): III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Pozemní doprava (ADR/RID): žádná
Námořní doprava (IMDG): žádná

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní doprava (ADR/RID): Kategorie tunelu: E
 Transportní kategorie: 3
 Speciální nařízení: --

Námořní doprava (IMDG):

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 71/78 a předpisu IBC nepoužitelný



	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) 1272/2008 (směrnice CPL)				
Obchodní jméno: AllorA alkalický čistič AR200					
Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:		Datum tisku:	13.12.2018
		Verze:	1	Strana:	8 z 9

15. Informace o předpisech

Právní předpisy obsahující specifická ustanovení pro ochranu osob nebo životního prostředí:

Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách, chemických směsích a o změně některých zákonů, v aktuálním znění "

Zákon č.223/2015 Sb. o odpadech, v platném znění

Vyhláška č.212/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb. Sb., ve kterém se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a související vyhláška č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování ovzduší

Nařízení ES č.1907/2006 Evropského parlamentu a rady ze dne 18.12.2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek příloha II (směrnice REACH)

Nařízení ES č.1272/2008 Evropského parlamentu a rady ze dne 16.12.2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí vč. příloh

Nařízení Komise EU č.453/2010 ze dne 20.5.2010, kterým se mění nařízení č.1907/2006

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí

16. Další informace:

16.1 Upozornění: Výše uvedené informace popisují podmínky pro bezpečné nakládání se směsí a odpovídají současným znalostem výrobce. Výrobce nese záruku za výše popsané vlastnosti směsi při doporučeném způsobu použití. Uživatel nese zodpovědnost za určení vhodnosti směsi pro specifické účely a přizpůsobení bezpečnostních opatření pokud je toto použití v rozporu s doporučením výrobce.

16.2 Bezpečnostní list byl zpracován na základě: Bezpečnostního listu zpracovaného výrobcem
Databáze chemických látek a jejich klasifikace
Databáze toxikologických účinků chemických látek
Závazných hygienických předpisů

16.3 Kontakt na zpracovatele: Ing. Milena Juříčková,
Toplac s.r.o., Pražská 657, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel. +420 326 362 590, milena.jurickova@toplac.cz

16.4 Plné znění zkratk a H vět uvedených v kapitole 2 až 15:

H 290 Může být žíravý pro kovy
H 302 Zdraví škodlivý při požití
H 312 Zdraví škodlivý při styku s kůží
H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H 315 Dráždí kůži
H 318 Způsobuje vážné poškození očí
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 351 Podezření na vyvolání rakoviny

Zkratky:

Acute Tox. Akutní toxicita
Carc. Karcinogenita
Eye Dam./Irrit. Těžké poškození/podráždění očí
Met. Corr. Korozivní pro kovy
Skin Corr./Irrit. Poleptání/podráždění kůže

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Evropský seznam existujících komerčních chemických látek

CAS Chemical Abstract Service - Chemická abstraktní služba





BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) 1272/2008
(směrnice CPL)



Obchodní jméno:

AllorA alkalický čistič AR200

Poprvé vydán:	27.9.2018	Datum revize:		Datum tisku:	13.12.2018
		Verze:	1	Strana:	9 z 9

ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route – Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici
RID	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Mezinárodní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po železnici
IMGD	International Maritime Code for Dangerous Goods - Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí
IATA	International Air Transport Association – Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
CLP	Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures – klasifikace, označování a balení látek a směsí
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
VOC	Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny
TOC	Total Organic Compounds – celkový obsah organického uhlíku
DNEL	Derived No-Effect Level (REACH) – odvozená bezpečná koncentrace (bez účinku)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (REACH) – předpokládaná bezpečná koncentrace (bez účinku)
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace
PEL	Přípustný expoziční limit
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
vBvT	Vysoce bioakumulativní, vysoce toxická

Pokyny na provádění školení

Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpečným používáním, případně musí projít úvodním a opakovaným školením o bezpečnosti práce při používání tohoto výrobku.

Pouze pro profesionálního uživatele. Při vícekomponentním systému dbejte bezpečnostních listů všech komponentů. Informace v tomto bezpečnostním listu představují v současné době platné údaje a nejvhodnější postupy pro používání a zacházení s touto směsí v běžných podmínkách. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s touto směsí, které není v souladu s údaji tohoto bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce.

